

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr. Z PZZV	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-010+ABK-EDS-008					Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 10, 2013-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-010+ABK-EDS-008 Preisangaben in EUR

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

**12. Farben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

**60 + Sanitärinstallationen vorgefertigt (LB-Ergänzung)****60H1 + Massiv- und Trockenbauelemente (Geberit HUTER)****1. Einheitspreise:**

Die Einheitspreise enthalten das Befestigungsmaterial und die Montageelemente für Leichtbau die Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

**2. Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nicht anders festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

**60H101 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung.**

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008    Preisangaben in EUR

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H101A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.FußSt.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1010-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H101B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.Fußst.GA 50**

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1013-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H102 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Trockenbau Vor- oder Inwand (TB).**

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H102A + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1020-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H102B + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.GA 50**

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1023-G oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
		PZZV	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	

LB-HT-010+ABK-EDS-008

Preisangaben in EUR

**60H102C + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.GA 50 DuoFresh**

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50) für Absaugeeinheit "DuoFresh", z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1024-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H102D + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.verstärkt GA 50**

Mit verstärktem Montagerahmen und verstärkten Füßen (verstärkt) für ein WC mit mehr als 60 cm Ausladung und Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1027-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H102E + WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB GA 50 EI90**

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50) und Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen EI90 geprüft, z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1028-EI90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H103 + Aufzahlung (Az) auf WC-Montage-Element (Elem.) für ein Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen, EI90 geprüft.

**60H103A + Az WC-Montage-Elem.Brandschutzset EI90**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Brandschutzset HU-BS 1027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H105 + WC-Montage-Element (Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau als Vorwand (MB-V).

Tiefenverstellbare Wandbefestigungen (m.Wandb.) 14-40 cm.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.



**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H109A + WC-Montage-Elem.f.Aufputz Spülkasten**

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1050-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H111 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10.**

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.  
 PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe  
 Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

**60H111A + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB**

z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2011-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H111B + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Huter**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm (m.Bef.) und Armaturenanschlusswinkel System "Huter", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2010-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H111C + WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Mepla**

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Mepla", z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2012-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H114 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Wandarmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand. Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).**

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe  
Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

**60H114A + WT-Montage-Elem.Wandarmatur MB/TB m.Bef.**

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2015-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H115 + Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einloch- oder Wandarmatur (Einlo/Wandarmatur). Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

Wandeinbausifon (Wandeinbausif.), Sichtteile weiß mit Abdeckplatte und Ablaufventil.  
Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

**60H115A + WT-Montage-Elem.Einlo/Wandarmatur MB/TB m.Bef.Wandeinbausif.**

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2030-M oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H121 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Reihensteuerung (Reihenst.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugisifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**60H121A + Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H121B + Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-10M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H121C + Urinal-iMontage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Taro-Nova**

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-11M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H122 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
 Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
 Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**60H122A + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_  
 z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-G oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H122B + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-10G, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

- 60H122C + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB Geberit Taro-Nova**

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-11G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H123 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Rohbauset für MEPA-Kühnel Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- 60H123A + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H123B + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-10M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H123C + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Taro-Nova**

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-11M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H124 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Rohbauset für San-Tec MULTI Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H124A + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI gewählt**  
 Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_  
 z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H124B + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI Caprino**  
 Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-10M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H124C + Urinal-iMontage-Elem.Rohbauset MB/TB San-Tec MULTI Taro-Nova**  
 Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-11M  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H125 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit integrierter Steuerung (integr.Steuerg.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
 Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.  
 Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).  
 PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**60H125A + Urinal-iMontage-Elem.integr.Steuerg.MB/TB ArmaturenA gewählt**  
 Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_  
 z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-M oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H126 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**  
 Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008    Preisangaben in EUR

Rohbauset DAL 37338 (DAL).

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

**60H126A + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H126B + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS DAL MB/TB ArmaturenA Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H126C + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB/TB DAL ArmaturenA Taro-Nova**

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-11G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H127 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Schablone.

Rohbauset Geberit.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.

Befestigung der Keramik in eigener Position.

**60H127A + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS TB Geberit ArmaturenA Joly**

Armaturenanschluss für Urinal Joly, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-08L, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H127B + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS TB Geberit ArmaturenA Visit**

Armaturenanschluss für Urinal Visit, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-07L, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H128 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massivbau (MB), Einmauerung.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Boden- und Wandbefestigungen und Abschaltungsplatte.  
Rohbauset Geberit.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.  
Befestigung der Keramik in eigener Position.

**60H128A + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB Geberit ArmaturenA Joly**

Armaturenanschluss für Urinal Joly, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-08A, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H128B + Urinal-iMontage-Elem.RohbauS MB Geberit ArmaturenA Visit**

Armaturenanschluss für Urinal Visit, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-07A, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H129 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Schablone.  
Rohbauset DAL 37338 (DAL).

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.  
Befestigung der Keramik in eigener Position.



**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn                      Sonstiges			

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H131A + Az Urinal-Montage-Element Befestigung Keramik Joly**

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**60H131B + Az Urinal-Montage-Element Befestigung Keramik Visit**

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**60H133 + Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Elem.) für Urinale mit Aufputz (AP) Druckspüler oder Näherungselektronik (Spüler) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegeđämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugсifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.

**60H133A + Urinal-iMontage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA gewählt**

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type: \_\_\_\_\_

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.7-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**60H133B + Urinal-iMontage-Elem.AP Spüler MB/TB ArmaturenA Caprino**

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**60H135 + Bidet-Montage-Element (BID-Mont-Elem.) für ein Wandbidet mit Einlocharmatur, mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung oder im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.**

Schallgedämmte Montagेशchiene mit Wandbefestigungen und Bidetbefestigung M 12.

Höhenverstellbare Armaturenplatte mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeđämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).

PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf),

Schallschutzset für die Bidet-Keramik (Schallschutz).

Geprüfte Belastbarkeit 300 kg.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

<b>60H135A</b>	<b>+</b>	<b>BID-Mont-Elem.MB ArmaturenA Ablauf Schallschutz</b>	Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4010-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  ..... 0 Stk .....			
<b>60H135B</b>	<b>+</b>	<b>BID-Mont-Elem.TB ArmaturenA Ablauf Schallschutz</b>	Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4020-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  ..... 0 Stk .....			
60H137	<b>+</b>	Aufputzarmaturen (APA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinkter Anschlussplatte und  2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).				
<b>60H137A</b>	<b>+</b>	<b>APA Montage-Element TB ArmaturenA Huter</b>	Huter Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5010-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  ..... 0 Stk .....			
<b>60H137B</b>	<b>+</b>	<b>APA Montage-Element TB ArmaturenA Mepla</b>	Mepla Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5012-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  ..... 0 Stk .....			
60H138	<b>+</b>	Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und Inwand.mit verzinktem Montagerahmen und  4 verstellbaren schallentkoppelten Rohrschellen R 3/4.				
<b>60H138A</b>	<b>+</b>	<b>UPA Montage-Element TB 4 Rohrschellen</b>	Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5020-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  ..... 0 Stk .....			



**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008 Preisangaben in EUR

Ablaufbogen, Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe, Befestigungsmaterial.

**60H142A + AGB-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA gewählt**

Ausgussbecken gewählte Type: \_\_\_\_\_

z.B. Geberit HUTER Matro Ausgussbecken-Montage-Element HU-AGB 6030-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H143 + Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element (Waschmaschinen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand (MB/TB) mit schalldämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.**

1 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Waschgeräte-Einbausifon mit NIRO-Abdeckung, Befestigungsmaterial.

**60H143A + Waschmaschinen-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA**

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschmaschinenanschluss-Montage-Element HU-WM 7030-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H145 + Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Hängespeicher-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Hängespeicherbefestigung M 10.**

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Ablaufrohrschele R 1.

**60H145A + Hängespeicher-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA**

Z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H147 + -Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(FernwärmeS- Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10.**

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA) und Ablaufrohrschele R 1.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W
PZZV		Lohn                      Sonstiges			<b>Positionspreis</b>

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

<b>60H147A</b>	<b>+</b>	<b>FernwärmeS-iElem.TBv m.Wandb.ArmaturenA Klinger Combistar</b>  Klinger Combistar z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8022-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  .....		0 Stk	
60H149	+	Gasthermen-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Gasthermen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10.  2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüf und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA).			
60H149A	+	<b>Gasthermen-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA gewählt</b>  Gastherme gewählte Type: _____ z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8025, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  .....		0 Stk	
60H151	+	Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial für Klappsitze und Stütz- und Haltegriffe eingebaut im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen (TBv)			
60H151A	+	<b>Befestigungselement Klappsitze Haltegriffe TBv</b>  Z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BE 9001-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  .....		0 Stk	
60H155	+	Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand.			
60H155A	+	<b>Befestigungselement TB Armaturen Ventilatoren</b>  Für Armaturen und Ventilatoren z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9002-M, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  .....		0 Stk	

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H155B + Befestigungselement TB mittelschwer tiefenverstellbar**  
 Für mittelschwere Lasten tiefenverstellbar, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9003-M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H155C + Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 30 cm hoch**  
 Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9004-M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H155D + Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 75cm hoch**  
 Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9005-M, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H159 + Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und Spülrohrdurchführung im Trockenbau mit Brandschutzmanschette 90 und Brandschutzmanschette 50 sowie Brandschutzfugenmasse**

**60H159A + Brandschutzset für WC-Elemente**  
 Z.B. Geberit HUTER Matro HU-BS 9050, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H161 + Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene eingebaut bei Fußbodenaufbauten von 24-48 cm mit Verbindungsschrauben. VE=2 Stk.**

**60H161A + Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene**  
 Z.B. Geberit HUTER Matro Fußverlängerungsset, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 VE      .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

<b>60H2</b>	<b>+</b>	<b>Vorwandssystem m. Grundausstattung (Geberit HUTER ProV)</b>			
		1. Einheitspreise:			
		Die Einheitspreise enthalten das Befestigungsmaterial und die Montageelemente für Leichtbau die Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper.			
		2. Gleichwertigkeit:			
		Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nicht anders festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.			
		Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.			
60H201	+	Vorwand-Montageschiene aus verzinktem Profilmaterial (verz. Profil) mit Befestigungsmaterial und Schallschutzunterlagen zur Befestigung der Elemente und Steher mit einem Dreh-Schnellverschluss. Länge 3 m.			
<b>60H201A</b>	<b>+</b>	<b>Vorwand-Montageschiene verz.Profil Länge 3 m</b>			
		Z.B. Geberit HUTER ProV Montageschiene HU-110300, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....			
		.....		0 Stk	.....
60H203	+	Vormontierter Steher aus verzinktem Profilmaterial (verz. Profil) zum Einbau von Modulen und zur Überbrückung großer Elementabstände befestigt an einer Boden- und Wandmontageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.  0-20 cm ausziehbarer Fuss und Tiefenverstellung.			
<b>60H203A</b>	<b>+</b>	<b>Vorwand-Steherverz. Profil Bauhöhe 83 cm</b>			
		Bauhöhe 83 cm, z.B. Geberit HUTER ProV Steher HU-111083, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....			
		.....		0 Stk	.....
<b>60H203B</b>	<b>+</b>	<b>Vorwand-Steherverz. Profil Bauhöhe 113 cm</b>			
		Bauhöhe 113 cm, z.B. Geberit HUTER ProV Steher HU-111113, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....			
		.....		0 Stk	.....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H203C + Vorwand-Steherverz. Profil Bauhöhe 145 cm**  
 Bauhöhe 145 cm, z.B. Geberit HUTER ProV Steher HU-111145, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H203D + Vorwand-Steherverz. Profil Bauhöhe 250 cm raumhoch 2 FüÙe**  
 Bauhöhe 250 cm, raumhoch mit 2 ausziehbaren FüÙen, z.B. Geberit HUTER ProV Steher HU-111250, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H211 + WC-Modul für ein Wand-WC eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.**  
 Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte.  
 PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle.  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H211A + WC-Modul f.Wand-WC WandSpk.vo Anschlussgarnitur**  
 z.B. Geberit HUTER ProV WC-Modul T2 HU-121011 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H211B + WC-Modul f.Wand-WC WandSpk.vo Anschlussgarnitur GA 50**  
 Geruchsabsauganschluss 50 mm (GA 50), z.B. Geberit HUTER ProV WC-Modul T2 mit GA HU-121014 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H213 + WC-Modul für ein Wand-WC eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.**  
 Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von oben (ob) ohne Betätigungsplatte.  
 PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle.  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

Befestigungsmaterial.  
Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H213A + WC-Modul f.Wand-WC WandSpk.ob Anschlussgarnitur**

z.B. Geberit HUTER ProV WC-Modul UP 200 HU-121055 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H215 + Aufzahlung (Az) auf WC-Modul für ein Wand-WC für ein Leerohr für den Wasseranschluss eines Dusch-WC**

**60H215A + Az WC-Modul f.Wand-WC Wasseranschluss Dusch-WC**

z.B. Geberit HUTER ProV Leerohr für Wasseranschluss Dusch-WC, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H221 + WT-Modul für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Montagerahmen aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung am Steher mit Dreh-Schnellverschluss..**  
2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).  
PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf), Ablaufrohrschele mit Schnellverschluss und Schallschutzeinlage und WT-Befestigung M10.

**60H221A + WT-Modul ArmaturenA Ablauf**

Z.B. Geberit HUTER ProV WT-Modul HU-122010 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H222 + WT-Modul für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Montagerahmen aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung am Steher mit Dreh-Schnellverschluss.**  
2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).  
Wandeinbausifon Geberit mit Sichtteile weiss Abdeckplatte mit Rohrbogen 32 x R 5/4 und Ablaufventil 5/4 mit Standrohr.  
und WT-Befestigung M10.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H222A + WT-Modul ArmaturenA Wandeinbausifon**

Z.B. Geberit HUTER ProV WT-Modul UP-Sifon HU-122030 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H225 + Urinal-Modul eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.**  
 Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
 Urinal-Absaug्सifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe, Ablaufrohrschele mit Schnellverschluss. Urinal-Befestigung M8 und Befestigungsmaterial.

**60H225A + Urinal-Modul Rohbauset Geberit Caprino**

Für Urinal Caprino, z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-Geberit HU-223101 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H225B + Urinal-Modul Rohbauset Geberit gewählt**

Für Urinal gewählt: \_\_\_\_\_,  
 z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-Geberit HU-223101 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H227 + Urinal-Modul eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.**  
 Rohbauset für San Tec Multi Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.  
 Urinal-Absaug्सifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe, Ablaufrohrschele mit Schnellverschluss. Urinal-Befestigung M8 und Befestigungsmaterial.

**60H227A + Urinal-Modul Rohbauset San Tec Multi Caprino**

Für Urinal Caprino, z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-San Tec HU-123103 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

<b>60H227B</b>	<b>+</b>	<p><b>Urinal-Modul Rohbauset San Tec Multi gewählt</b></p> <p>Für Urinal gewählt: _____,</p> <p>z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-San Tec HU-123103 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	0 Stk	.....
60H229	+	<p>Urinal-Modul eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.</p> <p>DAL-Druckspüler 37017 ohne Abdeckplatte mit Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärme gedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Einlaufgarnitur.</p> <p>Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe, Ablaufrohrschele mit Schnellverschluss. Urinal-Befestigung M8 und Befestigungsmaterial.</p>		
60H229A	+	<p><b>Urinal-Modul Rohbauset DAL-Druckspüler Caprino</b></p> <p>Für Urinal Caprino, z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-DAL HU-123106 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	0 Stk	.....
60H229B	+	<p><b>Urinal-Modul Rohbauset DAL-Druckspüler gewählt</b></p> <p>Für Urinal gewählt: _____,</p> <p>z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Caprino-DALc HU-123106 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	0 Stk	.....
60H231	+	<p>Urinal-Modul eingebaut zwischen zwei Stehern. Verzinktes Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.</p> <p>Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.</p> <p>Urinal-Absaugdifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe, Ablaufrohrschele mit Schnellverschluss. Urinal-Befestigung M10 und Befestigungsmaterial.</p>		
60H231A	+	<p><b>Urinal-Modul Rohbauset Geberit Taro-Nova</b></p> <p>Für Urinal Taro-Nova, z.B. Geberit HUTER ProV UR-Modul Taro-Nova-Geberit HU-223111 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....</p>	0 Stk	.....



**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

- 60H235A + Bidet-Modul ArmaturenA Ablauf Schallschutz**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Bidet-Modul HU-BID 124010, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H237 + Armaturenräger für Aufputzarmaturen (AP-Armaturenmodul) aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss und mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft.**
- 60H237A + AP-Armaturenmodul**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV AP-Armaturenmodul HU-125010, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H238 + Armaturenräger für Unterputzarmaturen (UP-Armaturenmodul) aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene mit Dreh-Schnellverschluss und mit 4 verstellbaren schallentkoppelten Rohrschellen R 3/4.**
- 60H238A + UP-Armaturenmodul**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV UP-Armaturenmodul HU-125050, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H239 + Armaturenräger für Spültischarmaturen (Spültischarmaturenmodul) aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene. Mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Sifonanschlussbogen (SifonA) Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung 50 x 40 mm und Kappe.**
- 60H239A + Spültischarmaturenmodul ArmaturenA SifonA**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Spültischarmaturen-Modul HU-125100, oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....
- 60H242 + Ausgussbeckenmodul für ein Ausgussbecken mit Wandarmatur, aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an den Stehern und der Montageschiene. Mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgeklämte Ablaufbefestigung, Sifonanschlussbogen (SifonA) Durchmesser**

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008 Preisangaben in EUR

56/50 mm mit Steckdichtung 50 x 40 mm und Kappe.  
Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

**60H242A + Ausgussbeckenmodul ArmaturenA SifonA**

Ausgussbecken gewählte Type: \_\_\_\_\_  
z.B. Geberit HUTER ProV Ausgussbeckenmodul-Modul HU-126010, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H243 + Waschmaschinenmodul als Armaturenräger mit 1 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Waschgeräte-Einbausifon mit NIRO-Abdeckung, Befestigungsmaterial.

**60H243A + Waschmaschinenmodul ArmaturenA SifonA**

Z.B. Geberit HUTER ProV Waschmaschinen-Modul HU-127010, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H245 + Boiler-Modul 3-teilig für die Boileraufhängung und zur Befestigung der Speicheranschlussgarnitur. Bestehend aus zwei Befestigungsplatten und einem Armaturenräger mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegeädämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Ablaufroherschelle R 1.

**60H245A + Boiler-Modul ArmaturenA Ablaufroherschelle**

Z.B. Geberit HUTER ProV Boiler-Modul HU-128010, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H247 + Befestigungsplatte 42 x 42 cm, 24 mm dick, eingebaut zwischen zwei Stehern, befestigt mit Dreh-Schnellverschluss.

**60H247A + Befestigungsplatte 42 x 42**

Z.B. Geberit HUTER ProV Befestigungsplatte HU-129010, oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

60H248 + Befestigungsplatte 30 x 42 cm, 15 mm dick, verstellbar, befestigt mit Dreh-Schnellverschlüssen.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

<b>60H248A</b>	<b>+</b>	<b>Befestigungsplatte 30 x 42 verstellbar</b>				
		Z.B. Geberit HUTER ProV Universalplatte HU-129050, oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....			0 Stk	.....
60H251	+	WC-Element für ein Wand-WC aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an den Montageschienen mit Dreh-Schnellverschlüssen. Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte. PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle. WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.				
60H251A	+	<b>WC-Element f.Wand-WC WandSpk.vo Anschlussgarnitur</b>				
		Z.B. Geberit HUTER ProV WC-Element 1130 T2 HU-131051 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....			0 Stk	.....
60H251B	+	<b>WC-Element f.Wand-WC WandSpk.vo Anschlussgarnitur GA 50</b>				
		Geruchsabsaugeanschluss (GA) Durchmesser 50 mm über das Spülrohr, Z.B. Geberit HUTER ProV WC-Element 1130 T2 mit GA HU-131051 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....			0 Stk	.....
60H255	+	WT-Element für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Montagerahmen aus verzinktem Profilmaterial mit Befestigung an der Boden- und Wandmontageschiene mit Dreh-Schnellverschluss.. 2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegeklämt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA). PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf), Ablaufrohrschelle mit Schnellverschluss und Schallschutzeinlage und WT-Befestigung M10. Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.				
60H255A	+	<b>WT-Element ArmaturenA Ablauf</b>				
		Z.B. Geberit HUTER ProV WT-Element 1130 HU-132010 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....			0 Stk	.....



**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008 Preisangaben in EUR

HU-140300 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 VE .....

**60H260F + ProV Dämmband**

Dämmband als einseitig selbstklebendes PE-Schaumband 45x3 mm (30m je Rolle), zur Vermeidung von Schallbrücken bei unebenen Wänden, VE= 1 Stück Rolle z.B. Geberit HUTER ProV Dämmband 45x3 1 Rolle HU-141020 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0,00 VE .....

**60H262 + Gipsfaserplatten für das Vorwandsystem Design "ProV".**

**60H262A + Gipsfaserplatte 120x80**

Gipsfaserplatte 120x80 z.B. Geberit HUTER ProV Gipsfaserplatte 120x80 HU-150010 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H262B + Gipsfaserplatte 120x46**

Gipsfaserplatte 120x46 z.B. Geberit HUTER ProVGipsfaserplatten 120x46 HU-150050 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H262C + Gipsfaserplatte 46x120 cm vorgelocht für WC-Modul UP200**

Gipsfaserplatte 46x120 cm vorgelocht für WC-Modul UP200, z.B. Geberit HUTER ProV Gipsfaserplatte WC UP 200 HU-150110 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H262D + Gipsfaserplatte 46x120 cm vorgelocht für WC-Element 1130 T2**

Gipsfaserplatte 46x120 cm vorgelocht für WC-Element 1130 T2 oder WC-Modul T2, z.B. Geberit HUTER ProV Gipsfaserplatte WC-1130 T2 HU-150151 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H264 + Hilfsmaterial für das Vorwandssystem Design "ProV".**

**60H264A + Selbstbohrende Schnellbauschrauben 3,5 x 25**

Selbstbohrende Schnellbauschrauben 3,5 x 25 mm zum Befestigen von Gipsfaserplatten am Vorwand-System. Verrechnungseinheit: 250 Stück einschließlich 1 Stück Phillips Bit Nr.2, z.B. Geberit HUTER ProV Schnellbauschrauben 250 Stück HU-150350 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 VE      .....

**60H264B + Fugenkleber Kartusche 430 g**

Fugenkleber zur Verklebung von Gipsfaserplatten in einer Kartusche mit 430 g Inhalt, z.B. Geberit HUTER ProV Fugenkleber HU-150400 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**60H264C + T-Nägel 22/25**

T-Nägel 22/25 zum Befestigen von Gipsfaserplatten am Vorwand- System Verrechnungseinheit: 2000 Stück, z.B. Geberit HUTER ProV T-Nägel 22/25 HU-150360 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0,00 VE      .....

**60H271 + WC-Sanierungspaket zum Umbau eines Stand-WC auf ein Wand-WC als Vorwand-Sockel mit Boden- und Wandmontageschienen sowie 2 Steher. Vorwand WC-Element mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte.**

PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle.  
 Beplankung mit Gipsfaserplatten mit allen Ausschnitten Sockeltiefe 17 - 21 cm.  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial (Anschluss).  
 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008      Preisangaben in EUR

**60H271A + WC-Sanierungspaket Sockel f.Wand-WC WandSpk.vo Anschluss.**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Sanierungspaket 1 T2 HU-160021 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H271B + WC-Sanierungspaket Sockel f.Wand-WC WandSpk.vo Anschluss.GA**  
 Mit Geruchsabsaugung (GA), z.B. Geberit HUTER ProV Sanierungspaket 1 T2 HU-160021 mit GA  
 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H273 + WC-Sanierungspaket zum Umbau eines Stand-WC auf ein Wand-WC raumhoch bis 250 cm, mit Boden- und Wandmontageschienen sowie 2 Steher. Vorwand WC-Element mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte.**  
 PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle, mit Geruchsabsaugung (GA).  
 Beplankung mit Gipsfaserplatten mit allen Ausschnitten Sockeltiefe 17 - 21 cm.  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H273A + WC-Sanierungspaket raumhoch 250 cm f.Wand-WC WandSpk.vo GA**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Sanierungspaket 2 T2 mit GA HU-160032 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**60H275 + WC-Sanierungspaket zum Umbau eines Stand-WC auf ein Wand-WC als Sockel mit seitlicher Befestigung (Bef.seitl.), mit Boden- und Wandmontageschienen sowie 2 Steher. Vorwand WC-Element mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte.**  
 PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle, mit Geruchsabsaugung (GA).  
 Beplankung mit Gipsfaserplatten mit allen Ausschnitten Sockeltiefe 17 - 21 cm.  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010**

**Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV gedruckt am 30.06.2013

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-010+ABK-EDS-008    Preisangaben in EUR

**60H275A + WC-Sanierungspaket Sockel Bef.seitl.f.Wand-WC WandSpk.vo GA**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Sanierungspaket 3 T2 mit GA HU-160033 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0 Stk    .....

**60H277 + WC-Sanierungspaket zum Umbau eines Stand-WC auf ein Wand-WC als Vorwand-Sockel mit Boden- und Wandmontageschienen sowie 2 Steher. Vorwand WC-Element mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne (vo) ohne Betätigungsplatte.**  
 PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm mit Schallschutz und Rohrschelle.  
 Beplankung mit Gipsfaserplatten mit allen Ausschnitten Sockeltiefe 17 - 21 cm und fertiger Beschichtung (Fertigbesch).  
 WC- Anschlussgarnitur mit Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.  
 Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

**60H277A + WC-Sanierungspaket Sockel f.Wand-WC WandSpk.vo Fertigbesch.**  
 Z.B. Geberit HUTER ProV Sanierungspaket Fertigoberfläche HU-160034 oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....    0 Stk    .....

---

<b>LG 60</b>	<b>Sanitärinstallationen vorgefertigt (LB-Ergänzung)</b>	<b>Summe</b>	.....
--------------	--	--------------	-------

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HT-010+ABK-EDS-008	Summe
60	Sanitärinstallationen vorgefertigt (LB-Ergänzung)		..... EUR

**Summe LV****..... EUR**

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Gesamt
60	Sanitärinstallationen vorgefertigt (LB-Ergänzung)	
		..... EUR
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LG 60 inkl. Aufschlag/Nachlass</b>	<b>..... EUR</b>
<b>LV</b>	<b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>	<b>..... EUR</b>
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Gesamtpreis</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Angebotspreis</b>	<b>..... EUR</b>

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>

**Ergänzungstexte 008 zu HT-010****Ausschreibungstexte Huter Vorfertigung**

Geschlossenes LV

gedruckt am 30.06.2013

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
60	Sanitärinstallationen vorgefertigt (LB-Ergänzung)	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	34
	Aufschläge/Nachlässe	35
	Schlussblatt	36

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“